

# خواتین کی بیماریاں



علاج

وجوہات،

ادویات،

حاملہ خواتین

غذائیں



مصنف سید مصطفیٰ کاظمی

(03445013241)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# فہرست

ماہواری 5-18

ماہواری کانہ آناعدم قاعدگی 8

ماہواری کاخون نہیں رکتا 8

ماہواری کا درد 10

کثرت حیض 10

ابارشن 12

حاملہ خواتین کی بیماریاں 18-37

حمل کے دوران خونی الٹی 18

ماں کی غذا 19

حمل کے دوران خون کی کمی 24

حمل کے دوران دپریشن 26

حمل کے دوران شوگر 36

حمل کے دوران متلی وقتے آنکھوں کی سیاہی، چکر 36

حاملہ ہونے کی عمر 36

حاملہ ہونے میں رکاوٹ 37

43-38 ماں کے مسائل

دودھ کی کمی 43

ماں کے دودھ کے بعد بہترین دودھ 43

دودھ کے بعد بہترین دودھ 44

ماں کے دودھ کا خشک ہو جانا 45

## 62-46 رحم کی بیماریاں

46(PCOS)

بچہ دانے کی کمزوری 48

Uterine disease 50

بچہ دانے کی بیماری 51

Cervicitis 53

رحم کی رسولی 56

غیر معمولی ماہواری سے خون بہنا 57

سوزش و انقباض 58

عفونت رحم 60

لیکوریٹا 62

## دیگر امراض خواتین 62- 68

کیشیم کی کمی 62

باری کا بخار 65

عورت کی چھاتی کا چھوٹا ہونا 66

گولڈ سے الرجی 66

بالوں کا گرنا 67

خواتین کی جنسی کمزوری 68

# خواتین کی بیماریاں

دلہن کو پہلے ہفتے سرکہ دودھ پودینہ وترش سب کھانے سے منع کریں امام علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کس لیے ان چار چیزوں کے کھانے سے منع کیا ہے تو فرمایا۔ ان چار چیزوں کے کھانے سے اس کی بچہ دانی ٹھنڈی و نازا ہو جاتی ہے۔ (یعنی عورت بھانج ہو جاتی ہے) پھر امام علی نے فرمایا یا رسول ص سرکہ وترش سے کیوں روکا جائے آپ نے فرمایا اگر ترشی پر حیض آجائے تو کبھی حیض سے پاک نہیں ہوگی اور پودینہ تو حیض کو عورت کے پیٹ میں پھیلاتی ہے اور بچہ جننے میں سختی پیدا کرتی ہے اور ترش سب حیض کو بند کر دیتا ہے جو عورت کے لیے بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے

## Menses

# 1) ماہواری

1) ماہواری کا نہ آنا، کم آنا، عدم قاعدگی

**Amenorrhea (No menstruation)**

اس بیماری میں حیض (ماہواری) بالکل نہیں ہوتی یا پھر کم ہوتی ہے۔ یا پھر بہت دیر سے لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں

**وجوہات**

سر و دماغ میں کچھ رکاوٹ

ہارمون کی کمی

کم خونی

خون کی خرابی

## طب اہلیت علاج

داروی ابھل

داروی جرجیر

سرپر مہندی لگائیں

داروی صاف کنندہ خون

پنڈلی کی حجامت

ایک چھچ اسپندرات کو سوتے وقت کھالیں

ایک چھچ سونف اور ایک چھچ شہد ابال کر استعمال کریں

آلو بخارا کھائیں

امام موسیٰ کاظم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میری بیٹی کو ماہواری نہیں آرہی آپ نے فرمایا۔ اس کو بتاؤ

بالوں پر مہندی لگائے اس نے مہندی لگائی ماہواری آگئی

## (2) ماہواری نہ آنا

علاج مہندی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میری بیٹی کو ماہواری یعنی کے حیض نہیں آتے تو آپ نے کہا کہ اس کے سر کے بالوں پر مہندی لگا تو اس شخص نے اپنی بیٹی کے سر کے بالوں پر مہندی لگائی تو اسے ماہواری ہوگی

الکافی جلد 6 ص 484

طب اہلبیت علیہ السلام ادویات

داروی ابھل

داروی جرجیر

داروی آمدگی رحم

ازخر

حجامت

ماہواری نہ آرہی ہو تو پنڈلی کی حجامت کروائے

## (3) ماہواری کا خون نہیں رکتا

ماہواری کا خون ایک ہفتے تک آتا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور عورت کمزور ہو جاتی اس خون کی وجہ سے ایک شخص امام علی رضاعلیہ السلام کے پاس آیا اور کہا میری بیٹی کو ماہواری کا خون نہیں رُک رہا تو امام علی رضاعلیہ السلام نے فرمایا ساق اور دھنیا ایک مٹی لے لیں اور چار گلاس پانی میں اُبالیں جب دو گلاس پانی لے جائے تو مریض کو روزانہ آدھا گلاس پانی دے دیں چار دن تک ماہواری کا خون بند ہو جائے گا

مسور کی دال کا پاؤڈر

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا

ماہواری نہ رُک رہی ہوں تو مسور کی دال کا پاؤڈر بنا کر مریض کو دے دو

**ادویات**

سویق عدس

سماق رومی

## 4) ماہواری کا درد

اگر خون کی کمی ہے تو خون والی چیزیں استعمال کرے اگر کمر کا مسئلہ ہے تو پھر کمر والی غذائیں کھائیے ایام شروع ہونے سے قبل رات کو سونف کا قہوہ استعمال کریں درد ہو رہا ہے تو ادراک اور دار چینی کو ابال کر قہوہ بنا کر پیئیں شوید کو ابال کر پِسْ شہد کے ساتھ صتعر فارسی ایک چمچ پی لے چائے گل بابونہ شہد اور گرم پانی میں استعمال کر کے گرم گرم پی لیں

چائے گلاب

**احتیاط**

ان ایام میں شاور سے غسل ہرگز نہ کریں  
ٹھنڈی اشیا کھانے سے پرہیز کریں

**ادویات**

جامع مرزنجوش

جامعہ پلس شہد

## 5) کثرت حیض

اگر عادت کے دن (حیض کے دن) ایک ہفتہ سے زیادہ ہو جائیں یہ خون آنا معمول سے ہٹ کر ہے اور  
ایک قسم کی بیماری شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاج مندرجہ ذیل ہیں

**علاج اول :** غسل

وہ کام جو مستحاضہ انجام دیتی ہے وہ ایک طرح کا علاج ہے

پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں

عورت جس کا خون نہیں رک رہا اور استحاضہ میں مبتلا ہے ہر نماز کے وقت غسل کرے۔ عورت یہ کام نہیں کرتی ہے مگر یہ کہ ٹھیک ہو جاتی ہے

. دعائم الإسلام، ج2، ص138، ج485

## علاج دوم: دھنیا اور سماق

دھنیا کو فارسی میں کشنیز: عربی الکزبرہ انگلش میں (Coriander) اور سائنس میں اس کو

Coriandrum sativum کہتے ہیں سماق کو عربی اور فارسی میں سماق ہی کہتے ہیں۔

انگلش میں Coriariahus اور سائنسی نام Carriers sumach ہے

ایک عورت امام علی رضاعلیہ السلام کو خط لکھتی ہے اور خون نہ رکنے کی شکایت کرتی ہے۔ امام علی رضاعلیہ السلام نے خط کے جواب میں لکھا ایک مٹھی دھنیا اور ایک مٹھی سماق کو رات سے صبح تک پانی میں ڈال کر کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیں۔ صبح اس کو آگ پر ابال لیں اور اس کو صاف کر کے ایک کپ کے برابر پی لیں یہ دوا خون کو اللہ کے اذن کے ساتھ روک دے گی

. طب الائمہ ص 101

## علاج سوم (دال کاستو)

مسور کی دال کا ستو (عربی فارسی سولق عدس) علی بن محزیار یہ اس طرح کہتا ہے ہمارے ہاں ایک دوشیزہ ہے جو خون حیض دائمی میں مبتلا ہے اور قطع نہیں ہوتا یہاں تک کہ موت کے قریب امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اس کو مسور کی دال کا ستو دوں اس کو مسور کی دال کا ستو دیا گیا تو اس کا خون رک گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی

الکافی ج6، ص307، ج2

# Abortion

# 2) اسقاط حمل

اسقاط حمل سے مراد ایسا عمل ہے جس کے دوران میں رحم مادر میں موجود بچہ جو جنین یا حمیل کے مراحل میں ہوتا ہے رحم سے خارج ہو جاتا ہے یہ عمل بچے کی موت کا باعث بن کا باعث بھی ہو سکتا ہے اس کا مکمل طبی نام اسقاط حمل ہیں کیوں کہ اسقاط کا لفظ دیگر مفہوم میں بھی ادا کیا جاتا ہے اس کا عمل از خود یعنی قدرتی طور پر مائل بھی ہو سکتا ہے اور یا پھر انسانی مداخلت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر اس کو دو اہم اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

## Spontaneous abortion

### مختاری اسقاط

یعنی خود بخود کسی بھی طبی وجہ سے ہو جانے والا اس کا اس کو بچہ گرنا (مس کیرتج) بھی کہا جاتا ہے

## Induced abortion

### مالی اسقاط

یعنی انسان کی مداخلت سے اور جراحی یا کیمیائی طریقوں کے ذریعے بچے کو ضائع کیا جائے

علامات

حمل ضائع ہونے کی علامات یہ ہیں  
اندام نہانی سے خارج ہونے والی رطوبت یا خون کی ہسٹری  
پیٹ درد یا اینٹھن  
اندام نہانی سے فیٹل ٹشوز کا اخراج  
اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ کاظم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ عورت جو حاملہ  
ہونے سے ڈرتی ہے کیا آپ اسے اجازت دیتے ہیں کہ رہ دراکے ذریعے حمل گرا دے۔ آپ نے فرمایا  
نہیں میں ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا راوی نے پھر کہا ابتداء دور حمل کہ جب ابھی نطفہ ہوتا ہے،  
اس وقت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا انسان کی خلقت کا آغاز اسی نطفے سے ہوتا ہے

وسائل الشیعہ ج 19 ص

## وجوہات طب اسلامی

دھنیا کھانا  
اسلامی ماہ کی یہ یکم پندرہ یا آخر میں ہمبستری کرنا  
سناکلی کھانا  
بہت زیادہ سردی  
بہت زیادہ مشقت کرنا  
ڈپریشن  
کلو نجی زیادہ کھانا  
اشنان

میڈیسن کا استعمال

## علاج طب النبوت علیہ السلام

قرص خون

داروی فریفون

سویق گندم حمل سے پہلے دو ہفتے اور بعد میں دو ہفتے

سویق سنجد

سویق جو

## پھل

بہ

انار

ناشپاتی

کھجور

کاسنی

خر بوزہ پلس پنیر

کُندر حاملہ خواتین 10 گرام روزانہ چبا چبا کر کھائے تو حمل ساقط نہیں ہوگا

خر بوزہ ناشتے میں کھانا ممنوع ہے (اگر انفلکشن ہے تو)

جامعہ بآب شہد

## قرآنی آیات و دعائیں

اگر کسی عورت کے بچے ساقط ہو جاتے ہیں تو ذیل آیات لکھ کر کمر میں باندھے تو بچے ساقط نہیں ہوں گے  
 صحیح و سالم پیدا ہوں گے  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيَّهَا  
 حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ  
 الرَّأْسِ ﴿٧﴾ سورة الطارق

نوائے الصالحین ص 353

## احادیث

نبی ﷺ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کر بیوی کے گلے میں لٹکا  
 دے۔ خدا حمل کو ساقط ہونے سے محفوظ رکھے گا

## اسقاط حمل و سلامتی

اسقاط حمل اور بچہ کی سلامتی کے لیے بہترین دعا

(اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی فَاطِمَةَ وَاَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بَعْدَ دِمَا حَاطَ بِهِ عَلْمَكَ )

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے

## واذا الموءدة سئلت باى ذنب قتلت

یعنی قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس جرم میں اپنے بے گناہ بچے کو مار ڈالا

(تکویر) 8،9

اسقاط حمل نہایت برا عمل ہے کہ جس سے اسلام نے روکا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کام ماں کے جسم و جان کے لیے بھی باعث ضرر ہے۔ ڈاکٹر پاک ناد نے اسقاط حمل کے بارے میں منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ ثابت ہوا ہے کہ اسقاط حمل اوسط عمر میں کمی کر دیتا ہے نیز سائنسی تحقیق کے مطابق اسقاط حمل عورتوں کے نفسیاتی اعتدال کو تباہ کر دیتا ہے اور کینسر کا سبب ہے

## پھل و سبزیاں

طب المصطفیٰ ص

انار

امام علی رضا فرماتے ہیں۔ ماں کو انار کھلاؤ۔ اس سے بچہ ماں کے پیٹ میں سلامت پیدا ہوگا اور خوبصورت

ہوگا

المحاسن ج 2 ص 546

خر بوزہ + پنیر

نبی ﷺ فرماتے ہیں۔ حاملہ کو خر بوزہ اور پنیر (اکھٹا) دیں۔ اس سے جو بچہ پیدا ہو گا وہ خوبصورت و خوش اخلاق ہو گا (ناشتہ میں نہ کھائیں)

بحار الانوار ج 59 ص 299

ہ Quince

مام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں بہ کھاؤ بچہ خوبصورت پیدا ہو گا

الکافی ج 6 ص 22

طب اسلامی میں حیض کے ایام کی زیادتی کا علاج

## Diseases of Pregnant women

# (3) حاملہ خواتین کی بیماریاں

## خونی الٹی متلی واقعے حمل کے دوران

### Morning Sickness and blood in Vomiting

حمل کے دوران الٹی آنا معمول ہے کیوں کہ خواتین کے جسم میں ہارمون کی تعداد زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے متلی واقعے اس بات کی علامت ان کے پیٹ میں موجود بچے کو آکسیجن و نشوونما کے لیے ضروری ہے دیگر اجزاء وافر مقدار میں مل رہے ہیں خونی الٹی بار بار آرہی ہوتی ہے اس سے بعض اوقات ایسوفیگیس کا کنارہ پھٹ جاتا ہے جس سے الٹی میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے

### علاج طب اہلبیت

جامعہ رضابآب شہد

مرکب ایک

بہ کھائیں

مرکب دو

اشنہ اسباب شدہ لائکن کھائے

### Nutrition during pregnancy ماں کی غذا طب اہلبیت

ماں و بچہ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے عام خواتین سے زیادہ حاملہ خواتین کو غذا کی ضرورت پڑتی

ہے

صحت مند حمل کو برقرار رکھنے کے لیے، ہر دن تقریباً 300 اضافی کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیلوری پروٹین، پھل، سبزیاں اور سارا اناج کی متوازن غذا سے آنی چاہئے۔

سویق گندم

سویق سنجد

سویق جو

آخروٹ و پنیر

بہ

ناشپاتی

کندر چبا چبا کر کھانے ہیں

کاسنی

میٹھاسیب

دودھ

کھجور

شہد

کندر و شہد استعمال کریں

پہلے ماہ

دو وقت کھانا کھائیں سورہ قدر پڑھ کر کھائیں

دوسرے ماہ

سنجد کھائیں اور سورہ توحید زیادہ پڑھیں

تیسرے ماہ

یک سیب کھائیں اس پر آیت الکرسی پڑھ کر کھائیں

چوتھے ماہ

انجیر کھائیں اور اس پر سورہ یسین پڑھیں

پانچویں ماہ

ایک عدد انڈہ اور اس پر سورہ حمد پڑھیں

## چھٹے ماہ

انار کھائیں اور اس پر سورہ فتح پڑھیں

## ساتویں ماہ

بہی کھائیں اور اس پر سورہ یسین پڑھیں

## آٹھویں ماہ

مصری اور تھوڑا سا زعفران پیس کر کھائیں اس پر سورہ نصر پڑھیں

## نویں ماہ

دودھ و کھجور پیس کر کھائیں اور اس پر سورہ دھر پڑھیں

نبی ﷺ فرماتے ہیں۔ حاملگی کے دوران خواتین کو کندر کھلائیں۔ بچے کی عقل زیادہ ہوگی دل مضبوط ہو

گا۔ اگر بیٹا ہو گا تو بہادر ہو گا اگر بیٹی کوئی تو خوش اخلاق اور شوہر کے نزدیک خوش اقبال ہوگی

اصول کافی ج 6 ص 23

سویق

حاملہ ہونے سے قبل مرد و زن دونوں چودہ دن کھائیں۔ حاملہ ہونے کے بعد عورت کھائے ایک ماہ استعمال کرے۔ اس کو ناشتے میں خشک کھائیں دو سے تین چمچ

سویق

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو سویق کھلائیں۔ ہڈیاں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہڈیاں پر گوشت کو اگاتے ہیں۔ بچے کو شکم مادر میں مضبوط کرتے ہیں

طب الائمه ص 88

خر بوزہ + پنیر

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حاملہ خاتون اگر خر بوزے کو پنیر کے ساتھ کھائے تو اس کی اولاد خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگی

بحار الانوار، ج 62، ص 299

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یہ کھایا کرو کیونکہ وہ دل کو محکم اور شاداب کرتا ہے، دل کو شجاعت بخشتا ہے اور اولاد کو خوبصورت بناتا ہے۔

بحار الانوار ج 66 ص 166

امام جعفر صادقؑ کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا یا ابن رسول اللہ مجھے بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کمزوری اور بیوقوفی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا سولق کھاؤ۔ خود بھی کھاؤ اور اپنی بیوی کو بھی کھاؤ۔ اس سے گوشت بنتا ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جب گوشت پیدا ہوگا اور ہڈیاں مضبوط ہوں گی بچہ طاقتور پیدا ہوگا

طب الائمه ع ص، 84

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو دودھ پلائیں شکم مادر میں بچے کی عقل کو زیادہ کرتا ہے

بحار الانوار ج، 59 ص 294

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو بہ کھلائیں شکم مادر میں بچہ خوبصورت پیدا ہوگا

اصول کافی ج، 6 ص 990

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو تاکید کرو بھی کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق (پیدا) ہوں

مستزک او سائل ج 3 ص 116

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ماؤں کو چاہے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں

مستزک الو سائل ج 3 ص 113

ناشپاتی اور کاسنی کھانے سے شکم مادر میں بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے

# حمل کے دوران خون کی کمی

## Anemia during pregnancy

جب آپ حاملہ ہو تو، آپ کو خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کو خون کی کمی ہوتی ہے تو، آپ کے خون میں اتنے صحتمند سرخ خون کے خلیات نہیں ہوتے ہیں جو آپ کے ٹشوؤں اور آپ کے بچے تک آکسیجن لے جائیں۔ حمل کے دوران، آپ کے جسم میں آپ کے بچے کی نشوونما کے لئے زیادہ سے زیادہ خون پیدا ہوتا ہے۔

### علامات

تھکاوٹ۔

کمزوری۔

ہلکی یا پیلے رنگ کی جلد

دل کی دھڑکنیں بے قابو۔

سانس کی قلت

چکر آنا یا ہلکا سر ہونا۔

سینے کا درد

سرد ہاتھ پاؤں

**طب الہیئت علاج**

داروی قرص خون

ترہ زیادہ کھائیں (لہسن کے پتے)

چقدر کے پتے

شربت امام علی رضا

## Depressoin during pregnancy

## حمل کے دوران ڈپریشن

حمل کے دوران خواتین کو جہاں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے وہاں ڈپریشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مکمل علاج و وجوہات نفسیاتی امراض والے حصہ میں دیکھیں۔ حاملگی کے دوران چونکہ خواتین

دوسری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اس لیے زیادہ سوچتی ہیں اور دماغ پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ خوف و پریشان کاشکار رہتی ہیں۔

ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ جو ہمارے مزاج اور رویے کو متاثر کرتی ہے۔ ڈپریشن کئی معاملات میں اثر انداز ہوتا ہے جیسے کہ

جزبات میں خالی پن

اداسی

مایوسی اور بے دلی کا غلبہ ہوتا ہے

کچھ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں

ہناامیدی ولا تعلق محسوس ہوتی ہے

بے چینی و گھبراہٹ جیسی علامات محسوس ہوتی ہیں۔ کسی کام کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ انسان ہمت و برداشت کھودیتا ہے۔ سوشل میل جول سے کتراتا ہے۔ بالکل آسان کام بھی مشکل لگتا ہے۔ انسان کی سوچ و انداز متاثر ہو جاتا ہے۔ جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس ہونا، روزمرہ کے کاموں یا باتوں پہ توجہ نہ دے پانا اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنے لگنا، خود اعتمادی کم کم ہو جانا۔ ماضی کی چھوٹی

چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا مستقبل سے مایوس ہو جانا خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کی کوشش کرنا نیند خراب ہو جانا بھوک خراب ہو جانا

مفید غذا

انگور + کشمش + مویز دیں

علاج طب اہلیت

داروی سودا بر

## Diabetes during pregnancy

### حمل کے دوران ذیابیطس

پیشاب میں شوگر

غیر معمولی پیاس

بار بار پیشاب آنا

تھکاوٹ۔

متلی

بار بار اندام نہانی، مٹانے اور جلد کی بیماریوں کا ہونا

دھندلی نظر

## علاج طب اہلیت

سویق جو

داروی عدس الملک

مرکب چھار

سبزی کاسنی

سبزی قلفہ

میتھی

پرہیز

چاول

آلو

زیادہ کھانا

مٹھائی والی اشیا

چکنائی والی اشیا

سفید آٹا

## Bloating during pregnancy

### حمل کے دوران پیٹ میں گیس اور پیٹ کا پھول جانا

حمل کے دوران ہارمون پرو.جیسٹرون کیوجہ سے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے، حمل کو سپورٹ کرنے کے لیے پرو.جیسٹرون ہارمون پیدا ہوتے ہیں۔ جو جسم میں پھٹوں کو آرام پہنچاتے ہیں۔ اس سے جسم میں گیس کو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے قبض، غذا کا ہضم نہ ہونا گیس میں اضافہ کرتا ہے

علاج طب الہییت

شربت امام علی رضا

جامع رضاآب زیرہ

اجوائن آخروٹ

جوشادہ زیرہ

## یرقان سے بچاؤ

حاملہ کے آخری ماہ والدہ کو پنیر + خربوزہ کھلائیں + بہ اس سے بچہ یرقان نہیں ہوگا۔ چہرہ زرد نہیں ہوگا

حمل کے 3، 4، 5 ہفتہ کو سولق گندم و جو استعمال کروائیں۔ اس سے بچہ کو قلب کا عارضہ نہیں ہوگا۔

سولق جو ماں کو کھلائیں حمل کے دوران شوگر نہیں ہوگی بچہ کی خوبصورتی اور شجاع کے لیے کاسنی + بہ

استعمال کریں

بیٹے کے لیے

مرد کا سنی زیادہ کھائے

دودھ

حاملہ خواتین کو دودھ پلائیں۔ بچہ کی عقل شکم مادر میں زیادہ کرتا ہے

بحار الانوار ج 59 ص 294

## حاملہ خواتین کی خوراک

کندر زر

نبی ﷺ فرماتے ہیں۔ اگر ماں کندر زر کھائے گی۔ شکم مادر میں بچہ کا عقل زیادہ ہوگا، دل قوی ہوگا۔ بچہ شجاع و بہادر پیدا ہوگا۔ اگر بچی پیدا ہوگی تو خوش رہے گی اور قسمت والی ہوگی۔

الکافی ج 6 ص 23

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ بہ کھائیں اس سے بچہ ماں کے پیٹ میں خوبصورت پیدا ہوگا

الکافی ج 6

ناشپاتی کھائیں

الکافی ج 6 ص 22

سولق کھائیں (گندم وجو)

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ حاملہ خواتین سولق کھائیں۔ بچہ صحت مند پیدا ہوگا۔ سولق گوشت کو اگاتا ہے، ہڈیاں کو مضبوط کرتا ہے (روزانہ ناشتہ میں دو سے تین چمچ خشک)

حاملہ خواتین کو دودھ پلائیں۔ بچہ کی عقل شکم مادر میں زیادہ کرتا ہے

بحار الانوار ج 59 ص 294

## Hyperemesis gravidarum (HG)

### حمل کے دوران متلی وقتے

صبح کے وقت متلی ہونا، یا کسی بھی ٹائم متلی وقتے یا غنودگی میں رہنا حمل کے شروع کے عرصے میں ہونے والی علامات ہوتی ہیں۔ اس کیفیت کو انگریزی زبان میں مارننگ سکینس (morning sickness) کہتے ہیں

یا HG کہتے ہیں

دوران حمل عورت میں بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں۔ جو تقریباً ہر عورت میں ہوتی ہیں۔ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، ان کی وجہ ہارمون کی تبدیلی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی خواتین کے اندرونی ہارمونز بدلتے ہیں۔

اس میں تبدیلی آنا ایک فطری عمل ہے۔ جو اس بات کی علامت ہے کہ بچے کو آکسیجن اور نشوونما کے لیے ضروری اجزاء مل رہے ہیں اور رحم مادہ سے فاضل مادوں کا اخراج بہتر طریقے سے ہو رہا ہے

## علامات

متلی وقتے (الٹی) آنا

تھکاوٹ کا احساس ہونا

کسی چیز کے کھانے کا دل نہ کرنا

دل کی بے چینی و گھبراہٹ

سر درد و الجھن

پانی کی کمی

بلڈ پریشر کا کم ہو جانا

## علاج طب اہل بیتؑ

مرکب ایک (ابن بسطام)

مرکب دو (زنجبیلیات)

جامع امام رُضا بآب شہد

رُب انار و دانہ انار

مفید غذائیں

بہ کھائیں

سویق دانہ انار

رب انار ترش

ادرک کاجوس یا قہوہ

زیرہ کا قہوہ

لیموں کاجوس

پودینہ ثابت یا قہوہ

سُرخ سیب کھائیں

پرہیز

چکنائی اور تیزابیت پیدا کرنے والی خوراک سے اجتناب بہتر ہوتا ہے

اس کے علاوہ ایسی خواتین کو پکے ہوئے کھانوں کی خوشبو سے دور رہنا چاہیے اور ریفریجریٹر میں رکھی گئی اشیاء سے پرہیز بھی کرنا چاہیے کیونکہ متلی کی کیفیت میں انسانوں کی سونگھنے کی حس بہت اہم کردار ادا کرتی ہے

زیادہ تیز کھانا نہ کھائیں (مصالے والا کھانا)

فاسٹ فوڈ

بہت زیادہ مرچ و مسالے والی غذائیں

## Treating a pregnant woman with dark eyes and dizziness

حمل کے دوران خواتین کو چکر آنا اور آنکھوں کی سیاہی

وجوہات

چکر آنے کی وجہ جسمانی کمزوری و خون کی کمی ہے

علاج طب اہلبیت

قرص خون

سویق عدس

## حاملہ ہونے کی عمر

ہر عمر میں خواتین حاملہ ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کو سویق گندم و سویق جو کھلایا جائے

### Cupping during pregnancy

## حمل کے دوران حجامت

حمل کے دوران حجامت نہیں کروانی چاہے۔ شکم مادر میں بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے

## حاملہ ہونے میں رکاوٹ

طب اہلبیت سے علاج

داروی ازخر

ہالیون + تباشیر

سویق عدس

جامع آب شہد

### مفید و فائدہ مند غذائیں

سونف + شہد قہوہ پی لیں

زیتون + تل کے تیل سے پیٹ پر مالش کریں

### پرہیز

ماہواری کے دوران شاور سے غسل نہ کریں

ماہواری کے دوران زیادہ کام نہ کریں

ماہواری کے دوران ٹھنڈی چیزوں کی جگہ گرم چیزیں کھائیں

ماہواری کے دوران ٹھنڈی غذائیں نہ کھائیں ماں کے مسائل

# ماں کے مسائل

## دودھ کی کمی

**Lactation insufficiency, insufficient milk syndrome,  
agalactia,agalactorrhea, hypogalactia or hypogalactorrhea**

وجوہات

زنانہ ہارومون کی کمی

خوراک کی کمی

خون کی کمی

ڈپریش و قبض

خوراک و علاج

بہ کھائیں

بہ + سبزی ریحان

پودینہ

بہ + ایک چمچ میٹھازیرہ

بہ + کاھو

دوپہر، شام اور رات کو سونف کی چائے شہد ڈال کر استعمال کریں

شہد + دودھ + حلیم گندم

کچھور کا شیر استعمال کریں

بھیڑ گوشت کھائیں

گوشت کی یخنی (سوپ)

انگور دوپہر کو کھائیں

کھانے کے بعد خربوزہ کھائیں

کپاس کے بیج + سات دانے کاسنی کے پتے کھائیں

روزانہ ایک چمچ کلونجی کی چائے اور ساتھ

Common Dandelion ککرونڈ کو کاھو کیساتھ

دو مٹھی باقلا کو ابال کر استعمال کریں (خون کی کمی کے لیے)

روزانہ چودہ عدد اسفند کھائیں

روزانہ صبح، دوپہر اور شام کو ایک چمچ شہد اور ایک چمچ صعتر فارسی اور دودھ کو گرم کر کے پیئیں

سونے سے قبل سات پتے کاسنی کھالیں

دودھ میں پانی زیادہ ہے تو بادام کھائیں

گائے کا تازہ دودھ پی لیں

برگ چندر کھائیں

سات دانے آلو بخارا کھائیں

ادرک + سونف کی چائے استعمال کریں

انارورب انار پئیں

شیره توت

خرما (کھجور)

انگور

## طب اہلیت ادویات

داروی انیسون

سولق سنجد

داروی قرص خون (خون کی کمی)

پرہیز

کوکاکولا

کولڈ ڈرنک

کافی وچائے

شراب

دھنیا

## روایات اہل بیتؑ

ماں کا دودھ

ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے۔ امام علی رضاً

طب امام رضاؑ

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ اپنے شیر خوار بچوں کو اپنے بائیں طرف سلائیں

بہار الانوار ج 52 ص 55-

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ دونوں طرف سے دودھ پلائیں ایک میں پانی دوسرے میں غذا ہوتی ہے

الکافی ج 6 ص 40

امام علی رضاؑ فرماتے ہیں۔ بچوں کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں۔

طب رضاؑ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے

وسائل الشیعہ ج 8

## ماں کے دودھ کے بعد بہترین دودھ

طب اسلامی میں ماں کے دودھ کی کمی کا علاج بتایا ہے۔ تاہم اگر ماں کا دودھ کم ہو تو بچے کو گائے کا دودھ دیا جائے

## دودھ پلانے کے دوران پستانوں کی نوک میں شگاف یا پھٹ جانا

### Breast nipple cracks during breastfeeding

نیل نہ صرف دودھ فراہم کرتے ہیں بلکہ انہیں نیل میں چھوٹے چھوٹے خطوط ہوتے ہیں جن سے یہ نیل چکنے رہتے ہیں یہ ایک ایسی حالت ہے جس سے پستان کی نوک میں شگاف پڑ جاتے ہیں جس سے عورت کی چھاتی میں درد ہوتا ہے ایک یہ دونوں نیل میں خارش، سوکھاپن، جلن یا خون کے بہنے کا سبب بن سکتا ہے

### وجوہات

دودھ پلانے کے دوران دودھ پلانے والے نیل پر جس میں زیادہ تردد راڑیں جسم میں خشکی ہونے کی وجہ سے ہیں جلد خشک ہونے کی وجہ سے نیل میں سوکھاپن پڑتا ہے اگرچہ بہت بھوک لگی ہے تو چھاتی کی

دباؤں سے دودھ چھین لے گا اور چھاتی میں دراڑیں پڑ جائیں گی

بدن کی خشکی جلد کی خشکی کا علاج طب اہلبیت علیہ السلام

روغن بنفشہ ناف میں لگائے

بابونہ کو ابالے اور اس سے پستانوں کی دھلائی کریں

چھاتی کو دھو کر دودھ پلائے

جب تک بچے چوستے رہیں دودھ پلاتے رہے  
 دونوں پستانوں سے دودھ پلاے  
 روغن بنفشہ ناف ڈالے  
 پستان پر شہد لگائے

## دودھ پلاتے وقت بچے کا قے کرنا

قے ہونا وہ عمل ہے جب معدے میں بہت مضبوط سکڑاؤ واقع ہوتا ہے، جو معدے کے اندر مادے کو نکلنے والی نلکی (ایسوفیگیس) کے طرف واپس دھکیلتا ہے اور منہ یا ناک کے ذریعے باہر پھینکتا ہے۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ ماں کو چاہے دونوں طرف سے بچے کو دودھ پلائے ایک میں غذا اور دوسرے میں پانی ہوتا ہے

تہذیب الأحكام، ج 8، ص 108

## علاج طب اہلیت

سیب کا جوس دیں

بہی کا جوس دیں

## ماں کے دودھ کا خشک ہو جانا Drawing the milk of electric wome

ماں کے دودھ کا خشک ہو جانا اگر بچے کی پیدائش کے بعد دودھ نہ پلایا جائے دودھ خشک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ہارمون جو کہ دودھ بناتا ہے اسے پرولاکٹین کہتے ہیں اگر دودھ دُھنایا پمپنگ کر کے چھاتیوں کا اخراج نہیں ہوتا ہے تو آپ کا جسم ایک پرولاکٹین روکنے والا عنصر پیدا شروع کر دے گا پرولاکٹین روکنے والا عنصر دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اسے دودھ کی ضرورت نہیں اور آہستہ آہستہ دودھ کی پیداوار کرنا بند کر دیتا ہے

علاج

برگ سناپلس گلاب

Ovaries disease

4) رحم کی بیماریاں

PCOS

خواتین کے رحم میں گلٹیاں

ہارمون کے عدم توازن سے پیدا ہونے والا ایک مرض ہے۔ پی سی او ایس کا مطلب ہارمون کی خرابی ہے۔ یہ دماغ اور بیضہ دان میں ہارمون کے توازن کو کم کرتا ہے۔ سیال مادے سے بھرے ہوئے تھیلے پیدا کرتی ہیں جن میں انڈے ہوتے ہیں ان اوریز تھیلوں کو فولیکلز یا سسٹس کہتے ہیں۔ ہر مہینے جب

عورتوں کا سائیکل ہوتا ہے، پکے ہوئے فولیکل پھٹ جاتے ہیں اور انڈے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس عمل کو اولویشن کہتے ہیں

جن خواتین کو پی سی او ایس ہوتا ہے ان کا دماغ ہارمون کا پیغام اورری کو نہیں بھیجتا کہ تیار انڈے نکال دے۔ اس لئے اولویشن کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ فولیکلز پھٹنے کی بجائے بڑے ہو جاتے ہیں اور اووریز میں سسٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس سے حاملہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے

## وجوہات

خون کی خرابی

ڈپریشن

ٹھنڈی چیزوں کا استعمال

## علامات

پی سی ایس او کی علامات اس وقت شروع ہوتی ہیں جب لڑکیوں کو پہلی بار پیریڈز شروع ہوتے ہیں جسکی وجہ اینڈرو جینز کی زیادتی ہوتی ہے لیکن جن خواتین کو پی سی او ایس ہوتا ہے انہیں پیریڈ کم یا بلکل نہیں ہوتے ہیں۔ پی سی او ایس ہارمون کا عدم توازن ہوتا ہے جو خواتین کو متاثر کرتا ہے

ماہواری میں بے قاعدگی کا ہونا ہے

کیل مہاسے، موٹاپا اور غیر ضروری بالوں کا ہونا

خون میں چربی اور انسولین کا بڑھنا

خون میں اینڈوروجنز کا بڑھنا

## مستقبل میں صحت

اگر پی سی او ایس کا علاج نہ کیا جائے تو صحت کے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ صحت کے مسائل

مندرجہ ذیل ہیں

دل کی بیماری

شوگر

موٹاپا

بچہ دانی کا کینسر

## بچہ دانی کی کمزوری

یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب بچہ دانی انڈے پیدا نہیں کرتی اور ایسٹروجن ہارمون پیدا نہیں ہوتا۔ جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا

## علامات

ماہواری مکمل نہیں آتی یا کم آتی ہے

نامنظم ماہواری

رات کو پسینہ آنا

خشک آنکھیں

جنسی خواہش میں کمی

## وجوہات طب اہلیت

سرد مزاج

خون کی خرابی

بلغم کی زیادتی

رسوبات سودائی

## علاج طب اہلیت

داروی جرجیر

ہالیون + گلاب کے پھول

پیاز

## Uterine Diseases

رحم کی پریشانی کی پہلی علامت وقتاً فوقتاً (between) یا جنسی تعلقات کے بعد خون بہنا

- وجوہات میں ہارمون، تاہرایڈ کی دشواری، فائبرائڈز، پولپس، کینسر، انفیکشن یا حمل شامل ہو سکتے ہیں۔

علاج اسباب پر منحصر ہے۔ بعض اوقات پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں ہارمونل عدم توازن کا علاج کرتی

ہیں۔

## علامات

شدید حیض سے خون آنا۔

ماہواری ایک ہفتہ سے زیادہ وقت تک رہتی ہے۔

پہلو میں دباؤ یا درد۔

. بار بار پیشاب انا

مٹانے کو خالی کرنے میں دشواری۔

. قبض

کمر یا ٹانگوں میں درد

جنسی ملاپ کے دوران خون بہنا یا درد

## طب اہلیت<sup>۳</sup> علاج

داروی باہ زنان (جرجیر)

داروی چسبندگی رحم

داروی رطوبت رحم

داروی آمادگی رحم

## Endometritis

## بچہ دانی کی بیماری

پیٹ کے نچلے حصے میں درد، اور اندام نہانی میں غیر معمولی خون بہنا یا خارج ہونا شامل ہیں۔ یہ ولادت کے (اینڈومیٹریٹس) کی اندرونی پرت کی سوزش ہے۔ علامات میں بخار، بعد انفیکشن کی سب سے عام وجہ ہے۔

جوان اور شادی شدہ خواتین میں رحم کی سوزش یا بچہ دانی کی سوزش اور اینڈومیٹریٹس ایسا مرض ہے جو نہ صرف عورت کی جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ نفسانی جذبات کو بری طرح مجروح کرتا ہے۔ اس مرض میں بچہ دانی کی اندرونی غشاؤں یعنی اینڈومیٹریٹس کی تہوں کے خلیات یعنی اینڈومیٹریٹل سیلز میں سوزش ہو جاتی ہے اور یہ خلیات ہر ماہ حیض کے دوران بچہ دانی کی اینڈومیٹریٹس سے علیحدہ ہوتے رہتے ہیں۔

بچہ دانی کی اینڈومیٹریٹس سے اترنے والے یہ خلیات دورانِ حیض خون کے زائد دباؤ کی وجہ سے، مہلکی رکاوٹ کے باعث بچہ دانی سے خارج ہونے کے بجائے قاذب نالیوں یعنی فلوپین ٹیوبوں کے راستے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں یہاں یہ باریطون پر اور بچہ دانی کے اطراف نزدیکی اعضاء پر چمٹ جاتے ہیں۔ اندرونی اعضاء پر چپکے ہوئے یہ خلیات جنسی ہارمونوں کے زیر اثر اینڈومیٹریٹس کی طرح ہی اپنے مخصوص افزائی فعل سرانجام دیتے رہتے ہیں اور تقسیمی عمل کے ذریعے اپنی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے پیٹ میں موجود اعضاء پر پھلتے رہتے ہیں۔ چونکہ یہ مرض صرف بچہ دانی تک محدود نہیں رہتا بلکہ پیٹ میں قریب کے دوسرے اعضاء اس کی گرفت میں آجاتے ہیں اور ناف سے نیچے دونوں اطراف میں موجود اعضاء پر اینڈومیٹریٹل سیلز پھیل جاتے ہیں اس لیے ان بیمار خلیات کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس مرض کو

اینڈومیٹریوسس کہا جاتا ہے۔ ایک بار اینڈومیٹریوسس کے خلیات پیٹ میں داخل ہو جائیں تو انہیں پھیلنے سے روکنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے جو خواتین ایک بار اس مرض میں مبتلا ہو جائیں ان میں مرض بتدریج بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔

## علامات

مریض خواتین متاثرہ اعضاء اور شدت مرض کے مطابق مختلف علامات بتاتی ہیں۔ عام علامات میں کمر کے درد کے ساتھ حیض کا اخراج ہم بستری کے دوران یا بعد میں درد اور بے اولادی شامل ہیں۔ اس مرض میں مبتلا خواتین کمر درد، سردرد، متلی وقتے، بلڈ پریشر، تھکاوٹ اور بے چینی وغیرہ کے علاوہ جنسی کمزوری یا حیض کی مقدار اور دورانیوں میں بے ربطی کی شکایت کرتی ہیں۔

شدید علامات میں پیٹ کے نچلے حصے میں بچہ دانی کو مسلتے اور کوٹے ہوئے چھن دار درد کبھی پیٹ کے ایک حصے میں ٹانگوں میں اکڑن محسوس کرتی ہیں۔ کئی خواتین کو متلی، قے اور اسہال بھی ہوتے رہتے ہیں۔ حیض شروع ہونے سے پہلے درد میں شدت ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ کم ہو کر بالکل ختم ہو جاتا ہے

## علاج طب البلیت

داروی ازخر

داروی سماق رومی

# Cervicitis

جو (CERVIX) کے ورم یا زخم کے ہونے سے ہوتا ہے

سرویکس کیا ہے؟

رحم مادر یا یوٹرس کا سب سے نچلا حصہ، جہاں وجائنا (اندام نہانی) ختم ہوتا ہے اور بچہ دانی شروع ہوتی ہے۔ یہیں سے سپرمز گزر کر رحم مادر میں جاتے ہیں اور وہاں سے فیلو پین ٹیوب میں پہنچتے ہیں جہاں سپرم کا بیضے سے ملاپ ہوتا ہے اور زائیکوٹ بنتا ہے

## علامات

اندام نہانی کھجلی یا جلن۔

ماہواری کے درمیان خون بہنا

جنسی تعلقات میں درد

جنسی تعلقات کے بعد خون کا بہنا

سرویکس کے امتحان کے دوران درد

بار بار اور تکلیف دہ پیشاب کرنا۔

غیر معمولی سرمی یا سفید مادہ جس سے بدبو آرہی ہو اسکا اخراج

## علاج طب البلیت

جامع رضا + شہد انجکشن رحم

سعد کوفی

داروی قرص خون

علامات

اندام نہانی کھلی یا جلن۔

ماہواری کے درمیان خون بہنا

جنسی تعلقات میں درد

جنسی تعلقات کے بعد خون کا بہنا

سرویکس کے امتحان کے دوران درد

بار بار اور تکلیف دہ پیشاب کرنا۔

غیر معمولی سرمئی یا سفید مادہ جس سے بدبو آرہی ہو اسکا اخراج

علاج طب البیت ع

جامع رضا + شہدا انجکشن رحم

سعد کوفی

داروی قرص خون

## Uterine polyps

## رحم کی رسولی

بچہ دانی کی سطح (اینڈومیٹریئم) کے خلیوں میں اضافے کے نتیجے میں یوٹیرن پولپس کی تشکیل ہوتی ہے (پولیپینچیچھوٹیچھوٹی) گلیٹیاں یا رسولیاں جسے اینڈومیٹریل پولپس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پولپس عام طور پر نانسائورس (سومی) ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں یا آخر کار کینسر میں بدل سکتے ہیں۔

### علامات

گانٹھ کی شکل کی وجہ سے، پولپس کو بعض اوقات بڑھتے ہوئے گوشت بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یوٹیرن پولپس سرخ نرم ساخت، گول یا بیضوی شکل میں ہوتے ہیں اور بچہ دانی کی دیواروں سے چپک جاتے ہیں۔

پولپس کا سائز بھی مختلف ہوتا ہے، جو کچھ ملی میٹر (تل کے دانے کے سائز) سے لے کر کئی سینٹی میٹر گولف بال کا سائز تک ہوتا ہے۔ آپ کو ایک وقت میں صرف ایک ہی پولپ یا کئی ہو سکتے ہیں۔ یوٹیرن پولپس کسی بھی عمر گروپ کی کسی بھی عورت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا پولاپ عام طور پر رجونورٹی سے پہلے یا بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے اگر بچہ دانی میں ظاہر ہونے والے پولپس چھوٹے ہیں تو، امکانات ہیں کہ آپ کو کوئی علامت اور علامات محسوس نہیں ہوں گی۔ تاہم، بڑے سائز والے پولپس کچھ علامات کا سبب بن سکتے ہیں۔

تاہم، بڑے سائز والے پولپس کچھ علامات کا سبب بن سکتے ہیں۔

حیض کی بے قاعدگی، چاہے یہ لمبا ہو تا جا رہا ہو، زیادہ بار بار ہوتا ہے، یا غیر متوقع ہوتا ہے۔

ماہواری کے دوران غیر معمولی خون بہہ رہا ہے۔

حیض کا خون بہت ہوتا ہے۔

جماع کے بعد خون کا نظر آنا یا خون بہنا۔

جماع کے بعد اندام نہانی میں خون بہہ کا بہنا (Menopause) رجونورٹی

بانجھ پن۔

زیادہ تر خواتین کو چار سے سات دن تک حیض آتا ہے

ضرورت سے زیادہ خون یا حیض کے ساتھ حیض ہے۔ جب حیض ختم ہو جاتا ہے، یا جنسی جماع کے بعد بھی خون کبھی کبھی ظاہر ہو سکتا ہے کے بعد اندام نہانی میں خون جاری رہتا ہے۔ سرخ دھبے یا خون بہنا، حالانکہ حیض ختم ہو چکا ہے۔ ماہواری کے دوران دیگر اسامانیتا۔

## غیر معمولی ماہواری سے خون بہنا

وجوہات

بلغم کی زیادتی

سرد غذائیں

علاج طب اہلیت

ازخر + قسط + نمک

شہد اور سونف ملا کر تھوہ پی لیں

**PID (Pelvic Inflammatory disease)**

## سوزش و انفلکشن

"بچہ دانی کو Ovaries بیض نالیاں کو Fallopian کو رحم Uterus

ان کی سوزش ہو جائے یا ان میں انفلکشن ہو جائے اُسے (PID) کہتے ہیں"

عورت کا عضو مخصوص۔ پیروں کی ہڈیوں کے درمیان مٹانے کے پیچھے ہوتا ہے۔ سائز تین انچ لمبا اور دو انچ چوڑا اور ایک انچ موٹا ہوتا ہے۔ بالا حصہ چوڑا ہوتا ہے جس کو فنڈس کہتے ہیں۔ نچلا حصہ تنگ ہوتا ہے اس کو سرویکس کہتے ہیں۔ دونوں طرف دو نالیاں جاتی ہیں جن کو نلے فلاوپن ٹیوپ کہا جاتا ہے۔ انہی نالیوں کے ذریعے بیضہ دانی میں سے انڈا رحم میں آتا ہے۔ اس وقت اگر مرد کا مادہ تولید مل جائے تو حمل قرار پاتا ہے جو پورے نو مہینے جاری رہتا ہے۔ رحم میں بڑھنے گھٹنے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ دورانِ حمل بڑھتا رہتا ہے۔ بعد میں گھٹ کر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔

### علامات

بد بدبودار مادہ کا اندام نہانی سے اخراج ہونا

پیٹ اور پہلو میں شدید درد

غیر معمولی خون کا اخراج خاص کر ہم بستری کے بعد یا حیض کے دوران

ہم بستری کے وقت درد  
بعض اوقات بخار کپکپی کیساتھ  
تکلیف دہ یا مشکل سے پیشاب

## وجوہات

پی آئی ڈی ایک انفیکشن ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اندام نہانی یا گریوا کے بیکٹیریا آپ کے رحم، فیلوپین ٹیوبس یا بیضہ دانی تک جاتے ہیں تو وہ انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ زیادہ تر وقت، پی آئی ڈی چلیمیڈیا اور سوزاک سے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن (ایس ٹی آئی) ہیں

## علاج

اذخر + سماق رومی

کلونجی + شہد

**Uterus Infection**

**عفونت رحم**

جامع رضابآب شہد

داروی ازختر + شہد + تباشیر

کلو نجی + شہد

انجکشن جامع + شہد در رحم

## Uterine fibroids

## بچہ دانی کی رسولی

ایک بچہ دانی کا ریشہ دو اٹوں کا ایک عام رحم (کینسر نہیں) عورت کا بچہ دانی (رحم) میں ہوتا ہے۔ اسے یوٹیرینا میو ما بھی کہا جاتا ہے۔ فائبر انڈز بچہ دانی کی دیوار میں پائے جانے والے ہموار پٹھوں کے ٹیومر ہیں۔ وہ یوٹیرن دیوار کے اندر ہی ترقی کر سکتے ہیں یا اس سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی ٹیومر کی طرح یا جھرمٹ میں بڑھ سکتے ہیں۔ یوٹیرن ریشہ دو ایساں ماہواری سے زیادہ خون بہہ جانے، شرونی درد اور بار بار پیشاب کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔

ماہواری کے خون بہنے میں اضافہ، جسے مینور ریجیا کہا جاتا ہے، بعض اوقات خون کے جمنے کے ساتھ۔  
مٹانے پر دباؤ، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب ہونا اور پیشاب کرنے کے لئے فوری احساس کا سبب بن سکتا ہے اور، شاذ و نادر ہی، پیشاب کرنے کی عدم صلاحیت۔ ملاشی پر دباؤ، قبض کے نتیجے میں

کمر کا دباؤ، پیٹ کے نیچے، پیٹ کے نچلے حصے میں مکمل محسوس ہونا

کمر کے ارد گرد سائز میں اضافہ اور پیٹ کے سموچ میں تبدیلی (کچھ خواتین کو اپنے لباس کے سائز میں اضافہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن وزن میں اضافے کی وجہ سے نہیں)۔

بانجھ پن

علاج

داروی فیبر رحم

سماق رومی

دھنیاں + سرسوں + سرسوں + اجوائن ان کو پانی میں جوش دے کر پی لیں

**لیکوریا**

یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ کئی بیماریوں کا نتیجہ اور نئے ہونے والے انفیکشن اور بیماریوں کی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ خواتین کے پوشیدہ عضو سے بہنے والا سفید یا پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے جو جینٹل صحت کو برقرار رکھنے کے لئے اہم ہیں لیکن خارج ہونے والے مادہ میں تبدیلیوں کو روکنے کے لیے بھی توجہ کی ضرورت پر ہاتھ ہوتی ہے تاکہ انفیکشن سے بچا جاسکے اس ڈسچارج کا اصل مقصد جسم سے نقصان دہ بیکٹیریا اور دیگر حیاتیات کے جسم سے نکلنا ہے اگر یہ ڈسچارج سفید اور بدبو کے بغیر کبھی کبھی ہو تو نارمل سی بات ہے لیکن اگر یہ گاڑھا اور بدبودار ہو تو لیکوریا ہے جس کا علاج ضروری ہے ورنہ اس کا انجام بانجھ پن یا سقط جنین بھی ہو سکتا ہے

دیگر علامات اندام نہانی سے سفید یا پیلے اور بدبودار مادہ کا اخراج

پنڈلیوں اور ریڑھ کی ہڈی میں درد

پیٹ کے حصے میں بھاری پن

سستی اور کاہلی

اندام نہانی میں خارش

بار بار سردرد

عمل انہضام کے مسائل

چڑھڑ چڑاپن

قبض

آنکھوں کے نیچے جلد پر کالے پیکجز

## علاج

طب اسلامی کا پاؤڈر رطوبت رحم (سنبل الطیب)

ایک بڑے تسلے کی مقدار کے برابر پانی لے کر بیس منٹ تک پکائیں اور ٹھنڈا ہونے پر آدھے گھنٹے تک اس

میں بیٹھی رہے

# دیگر امراضِ خواتین

## Hypocalcemia

## کیلشیم کی کمی

ہائپوکلسمیا ایک ایسی حالت ہے جس میں خون کے مائع حصے، یا پلازما میں اوسط درجے سے کم کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ کیلشیم آپ کے جسم میں بہت سے اہم کردار رکھتے ہیں: کیلشیم آپ کے جسم میں بجلی کی ترسیل کی کلید ہے۔

### علامات

انگلیاں سن ہونا یا سونیاں چھنا

کمزور اور بھر بھرے ناخن

کیلشیم کی کمی کی سب سے عام علامات میں سے ایک کمزور اور بھر بھرے ناخن ہوتے ہیں، اگر آپ کے ناخن اکثر ٹوٹ جاتے ہیں یا صحیح طرح اگتے نہیں، تو یہ کیلشیم کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

سلز کی اکڑن

بے خوابی

کیلشیم جسم میں نیند میں مدد دینے والے کیمیکل میلاٹونین کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے، اگر کیلشیم کی کمی ہو تو جسم مطلوبہ مقدار میں اس کیمیکل کو خارج نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں راتوں کی میٹھی نیند روٹھ

جاتی ہے۔ کیلشیم کو جسم میں جذب ہونے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان میں سے کسی ایک کی کمی دوسرے جز کی سطح پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو کیلشیم اور وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں جیسے دلیہ، دودھ اور جوس وغیرہ کا استعمال بڑھائیں، وٹامن ڈی کے حصول کے لیے دھوپ کی روشنی بھی اچھا ذریعہ ہے۔

دل کی دھڑکن کا کم ہو جانا وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے

## علاج طب اہلبیت

سویق سنجد

داروی استخوان ساز

برگ چقدر

## Ague fever

## باری کا بخار

ملیریا کی ایک قسم ہے۔ اس کو باری یا تب لرزہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس سے باری باری بخار اترتا اور چڑھتا ہے۔ لرزہ یعنی اس سے جسم کانپتا ہے سردی لگتی ہے

اس میں جسم میں سردی لگتی ہے۔ کپکپی طاری ہو کر بخار ہو جاتا ہے اور وقفہ وقفہ سے پسینہ آتا ہے۔ بار بار بخار آتا ہے اور اترتا ہے

علاج طب اہلبیت

جامع رضا باب شہد

کاسنی اور زیتون ملا کر پیشانی پر لگائیں

سیب, عناب و سنجد و اسفرزہ کھائیں

**Micromax**

**عورت کی چھاتی کا چھوٹا**

**ہونا**

(You Also Call Hypnotic Everest Aplecia Is Corrupt Police

Hyperplasia And Memory Hyperplasia )

جسم میں کچھ خواتین ہارمونز ہے جو عورت کی چھاتی کے سائز کے لئے ذمہ دار ہے ایسٹروجن اور پروجیسٹرون چھاتی کے سائز کے لیے اہم ہارمون ہیں ان ہارمون کی کمی کی وجہ سے چھاتی چھوٹی رہ جاتی ہے ان ہارمونز کے عدم توازن سے چھاتی کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے دوسری وجوہات خوراک کا فقدان ہے

علاج طب اہلبیت علیہ السلام

داروی خولنجان زیتون

زیتون میتھی کے بیج

سونف کا قہوہ

سر کہ انگبین پلس اسفند  
 روغن خراطین سے مالش کریں  
 بدن کی خشکی جلد کی خشکی کا علاج طب اہلبیت علیہ السلام  
 روغن بنفشہ ناف میں لگائے  
 بابونہ کو ابالے اور اس سے پستانوں کی دھلائی کریں  
 چھاتی کو دھو کر دودھ پلائے  
 جب تک بچے چوستے رہیں دودھ پلاتے رہے  
 دونوں پستانوں سے دودھ پلائے  
 روغن بنفشہ ناف ڈالے  
 پستان پر شہد لگائے

## Women's sensitive to gold

وہ مریض جن کو سونے (گولڈ) سے الرجی ہوتی ہے وہ اکثر رابطہ ڈرمٹائٹس، کانٹوم، اسٹوئیٹائٹس یا زبانی لکین ہیں جس کے ایک پیشاب جیسے جیسے کہ پیپلز دورہ سب سے زیادہ عام پلائینس کے ساتھ موجود رہتے ہیں طور پر کان پلکیں، آنکھوں، انگلیوں اور گردنوں کے آس پاس کے علاقے پر پائے جاتے ہیں خواتین میں سونے کی الرجی زیادہ پائی جاتی ہے اس وجہ سے خواتین سونا استعمال نہیں کر پاتی

**وجوہات**

خون کی خرابی

علاج

داروی صاف کنندہ خون

**postpartum alopecia**

**بالوں کا گرنا**

دودھ پلانے کے پہلے چند مہینوں کے دوران، جیسے جیسے ترسیل کے بعد ایسٹروجن کی سطح کی اونچی سطح میں کمی واقع ہوتی ہے، بہت سی نئی ماؤں کو عارضی طور پر بال کے گرنے یا بالوں کے پتلے ہونے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالوں کا گرنا کسی صدمہ، ڈپریشن، ہارمون کے مسائل، غذا کی قلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے

علاج طب اہلیت

- قرص خون

سویق گندم وجو

دودھ

**خواتین کی جنسی کمزوری**

**Female sexual dysfunctions**

اس بیماری میں خواتین کو جنسی کمزوری ہو جاتی ہے سیکس کرنے کا دل نہیں کرتا۔ یا پھر سیکس (SEX) سے تکلیف ہوتی ہے۔ ڈرو خوف لگتا ہے۔ جنسی خواہش میں کمی یا بالکل نہیں ہوتی۔ سیکس ہارمون (PROJESTRON AND ESTROGEN) پر وحسٹرون اور ایسٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے۔

## طب اہلبیت علاج

داروی جرجیر

پیاز کھائیں

ہمارے پاس طب اہلبیت کی تمام ادویات و پروڈکٹ آن لائن پورے

پاکستان میں دستیاب ہیں

[Ahlebaitstore.com](http://Ahlebaitstore.com)

For order medicine contact us on

03041551439

03445013241

[Tibeahlebit.as@gmail.com](mailto:Tibeahlebit.as@gmail.com)